

DEO UF - INFORMACIONI PANEL ZA DETE ISPOD 5 GODINA STAROSTI

Ovaj upitnik se popunjava anketiranjem majke / staratelja (videti Spisak članova domaćinstva, kolona HL8) deteta ispod 5 godina starosti (videti Spisak članova domaćinstva, kolona HL5).

Potrebno je popuniti poseban upitnik za svako dete koje ispunjava uslov, a koje živi u tom domaćinstvu.

Upisati redni broj popisnog kruga u uzorku i redni broj domaćinstva u popisnom krugu, kao i ime i broj reda deteta i majke / staratelja.

Upisati ime i šifru anketara i datum anketiranja.

UF1. Redni broj popisnog kruga u uzorku: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>	UF2. Redni broj domaćinstva u popisnom krugu: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
UF3. Ime deteta: <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>	UF4. Broj reda deteta: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
UF5. Ime majke / staratelja: <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>	UF6. Broj reda majke / staratelja: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
UF7. Ime i prezime anketara: <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>	UF8. Dan / mesec / godina anketiranja: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="font-size: 1.2em;">/</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="font-size: 1.2em;">/</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; text-align: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; text-align: center;">0</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; text-align: center;">0</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; text-align: center;">5</div> </div>
UF9. Rezultat ankete radene za dete ispod 5 godina starosti: <i>Šifre se odnose na majku / staratelja, tj. na to da li je majka / staratelj pristala na anketiranje.</i>	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div>Upitnik je popunjen 1</div> <div>Ispitanik nije kod kuće 2</div> <div>Ispitanik odbija razgovor 3</div> <div>Upitnik je delimično popunjen 4</div> <div>Ispitanik nije u stanju da odgovara 5</div> <div>Drugo (navesti) 6</div> </div>

Ponoviti uvodni pozdrav ukoliko to već nije učinjeno:

Mi smo iz Republičkog zavoda za statistiku Srbije / Istraživačke agencije Strateški Marketing. Radimo na projektu koji se bavi zdravljem i obrazovanjem članova porodice. Želeo(la) bih da o tome porazgovaram sa vama. Ovaj razgovor će trajati oko 20 minuta. Sve dobijene informacije će se tretirati kao strogo poverljive i nikada se neće otkriti njihov izvor. Niste obavezni da odgovorite na pitanje na koje ne želite i u svakom trenutku možete prekinuti razgovor. Možemo li da počnemo?

Po dobijanju pristanka, početi sa razgovorom. Ako ispitanik ne želi da nastavi, treba mu / joj se zahvaliti, kod pitanja UF9 zaokružiti odgovarajuću šifru i preći na sledeći upitnik. Konsultujte se sa kontrolorom o ishodu i sledećoj poseti.

UF10. Želeo(la) bih da vam postavim neka pitanja u vezi deteta ispod 5 godina starosti o kojem se vi starate, a koje trenutno živi sa vama. Sada ću vas pitati o (ime deteta). Koji je datum rođenja (ime deteta)? <i>Provera za dan i mesec rođenja: Kada mu/joj je rođendan? Ako majka / staratelj ne zna dan rođenja, zaokružiti 98 za dan. Ako majka / staratelj ne zna mesec rođenja, zaokružiti 98 za mesec. Godina rođenja je podatak koji se mora upisati.</i> <i>Napomena: Proverite da li je dete ispod 5 godina starosti (60 meseci). Ako ima i jedan dan preko 5 godina (ili jedan dan preko 60 meseci) izvršiti ispravke u delu HL - Spisak članova domaćinstva, polja HL5, HL7 i HL8 i ne raditi upitnik za to dete.</i>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Dan Ne zna dan 98 Mesec Ne zna mesec 98 Godina </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> </div>
UF11. Koliko godina je (ime deteta) napunio(la)? <i>Upisati pune godine starosti.</i>	Pune godine starosti <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>

DEO BR - UPIS U MATIČNU KNJIGU I PODUČAVANJE NAJMLAĐIH				
BR1. Da li (<i>ime deteta</i>) ima izvod iz matične knjige rođenih? Da li mogu da ga vidim?	Da, provereno	1	BR5	
	Da, ali nije provereno	2	BR2	
	Ne	3		
	Ne zna	8		
BR2. Da li je (<i>ime deteta</i>) upisan(a) u matične knjige?	Da	1	BR5	
	Ne	2	BR3	
	Ne zna	8	BR4	
BR3. Zbog čega (<i>ime deteta</i>) nije upisan(a)?	Suviše je skupo	1	BR4	
	Mora daleko da se putuje	2		
	Nije znao(la) da treba da ga / je upiše	3		
	Nije želeo(la) da plati kaznu zbog kašnjenja	4		
	Ne zna gde se vrši upis	5		
	Drugo (<i>navesti</i>)	6		
Ne zna	8			
BR4. Da li znate kako se vrši upis deteta u matičnu knjigu rođenih?	Da	1	BR5	
Ne	2			
BR5. Proveriti starost deteta na prethodnoj strani kod pitanja UF11: Da li dete ima 3 ili 4 godine? <input type="checkbox"/> Da ⇒ Nastaviti sa BR6. <input type="checkbox"/> Ne ⇒ Preći na BR8.				
BR6. Da li (<i>ime deteta</i>) pohađa neki organizovani oblik obrazovnog programa za najmlađe kao što su privatni ili državni vrtić ili obdanište?	Da	1	BR7	
	Ne	2	BR8	
	Ne zna	8		
BR7. Koliko sati otprilike je (<i>ime deteta</i>) proveo(la) tamo u proteklih sedam dana?	Broj sati	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	BR8
BR8. Da li se tokom poslednja tri dana majka, otac deteta ili neki drugi odrasli član domaćinstva bavio nekom od sledećih aktivnosti: <i>Pitati redom i zaokružiti sve primereno.</i>				
	Majka	Otac	Neko drugi	Niko
BR8A. Čitali knjige ili prelistavali slikovnice sa (<i>ime deteta</i>)?	A	B	X	Y
BR8B. Pričali priče (<i>ime deteta</i>)?	A	B	X	Y
BR8C. Pevali pesme (<i>ime deteta</i>)?	A	B	X	Y
BR8D. Vodili (<i>ime deteta</i>) u šetnju, dvorište ili park?	A	B	X	Y
BR8E. Igrali se sa (<i>ime deteta</i>)?	A	B	X	Y
BR8F. Proveli vreme sa (<i>ime deteta</i>) u davanju imena predmetima, brojanju i/ili crtanju?	A	B	X	Y
DEO CE				

DEO CE – RAZVOJ DETETA				
<p><i>Ukoliko u domaćinstvu živi više dece ispod 5 godina starosti, pitanje CE1. postaviti samo prilikom popunjavanja prvog upitnika za dete. Prilikom popunjavanja upitnika za ostalu decu ispod 5 godina starosti koja žive u domaćinstvu, ne treba ponovo postavljati ovo pitanje.</i></p>				
CE1. Koliko knjiga imate kod kuće, računajući školske knjige, ali ne i druge knjige za decu, kao što su slikovnice? <i>Ako nema nijednu, uneti 00.</i>	Broj knjiga koje nisu za decu <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; text-align: center;"><tr><td>0</td></tr></table> Deset ili više knjiga koje nisu za decu 10	0	CE2	
0				
CE2. Koliko dečijih knjiga ili slikovnica imate za (ime deteta)? <i>Ako nema nijednu, uneti 00.</i>	Broj knjiga za decu <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; text-align: center;"><tr><td>0</td></tr></table> Deset ili više knjiga 10	0	CE3	
0				
CE3. Interesuje me čime se (ime deteta) igra kada je kod kuće. Da li se on / ona igra sa ... (čitati redom ponuđene odgovore). <i>Ukoliko ispitanik odgovori sa "DA" za neku od ponuđenih kategorija, proverite čime se dete tačno igra kako biste potvrdili odgovor.</i> <i>Šifra "Y" se zaokružuje samo ukoliko se dete ne igra ni sa jednim od navedenih predmeta.</i>	Predmetima u domaćinstvu (činije, tanjiri, šolje, šerpe) A Živim bićima ili predmetima koji se nalaze van kuće (životinje, štapovi, kamenčići, školjke, lišće) B Igračkama napravljenim kod kuće (lutke, automobili i druge domaće igračke) C Kupljenim igračkama D Ničim se ne igra Y	CE4		
CE4. Odrasli, koji se staraju o deci, moraju ponekad da izađu, na primer, u nabavku, i tada moraju da ostave malu decu sa nekim drugim. Koliko puta ste od prošlog (dan u nedelji) ostavili (ime deteta) na čuvanje drugom detetu, odnosno nekome ko je mlađi od 10 godina? <i>Ako je odgovor "nijednom", uneti 00.</i>	Koliko puta <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; text-align: center;"><tr><td></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; text-align: center;"><tr><td></td></tr></table>			CE5
CE5. Koliko puta ste protekle nedelje (ime deteta) ostavili samo? <i>Ako je odgovor "nijednom", uneti 00.</i>	Koliko puta <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; text-align: center;"><tr><td></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; text-align: center;"><tr><td></td></tr></table>			DEO BF

DEO BF – DOJENJE						
BF1. Da li je (ime deteta) dojen(a)?	Da 1	BF2				
	Ne 2 Ne zna 8	BF3				
BF2. Da li se (ime deteta) još uvek doji?	Da 1 Ne 2 Ne zna 8	BF2A				
BF2A. Koliko vremena nakon rođenja je (ime deteta) prvi put podojen(a)? <i>Ako je prošlo manje od 1 sata od porođaja, upisati 00 sati.</i> <i>Ako je prošlo manje od 24 sata, upisati sate.</i> <i>U ostalim slučajevima upisati dane.</i>	Odmah 000 Sati 1 <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; text-align: center;"><tr><td></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; text-align: center;"><tr><td></td></tr></table> Dani 2 <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; text-align: center;"><tr><td></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; text-align: center;"><tr><td></td></tr></table> Ne zna / ne seća se 998					BF2B
BF2B. Koliko često se dete doji ili koliko je često dojeno? <i>Ne čitati odgovore.</i>	Prema utvrđenom dnevnom rasporedu 1 Kad god zatraži 2 Ne zna 8	BF3				

BF3. Da li je (<i>ime deteta</i>) od juče u ovo doba dobio(la) nešto od dole navedenog: <i>Svaku stavku pročitati naglas i upisati odgovor pre prelaska na sledeću.</i> BF3A. Dodatne vitamine, minerale ili lekove. BF3B. Običnu vodu. BF3C. Zaslađenu vodu, začinjenu vodu, sok, čaj ili infuziju. BF3D. Rastvor za oralnu rehidraciju (Orosal ili Nelit). BF3E. Adaptirano mleko za odojčad (Bebelac, Impamil i sl.). BF3F. Mleko životinjskog porekla (u prahu ili sveže). BF3G. Neku drugu tečnost. BF3H. Čvrstu ili polučvrstu (kašastu) hranu.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Da</th> <th>Ne</th> <th>NZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Dodatni vitamini</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>B. Obična voda</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>C. Zaslađena voda ili sok</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>D. ORS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>E. Adaptirano mleko</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>F. Mleko</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>G. Druge tečnosti</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>H. Čvrsta ili polučvrsta hrana</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Da	Ne	NZ	A. Dodatni vitamini	1	2	8	B. Obična voda	1	2	8	C. Zaslađena voda ili sok	1	2	8	D. ORS	1	2	8	E. Adaptirano mleko	1	2	8	F. Mleko	1	2	8	G. Druge tečnosti	1	2	8	H. Čvrsta ili polučvrsta hrana	1	2	8	BF3I
	Da	Ne	NZ																																			
A. Dodatni vitamini	1	2	8																																			
B. Obična voda	1	2	8																																			
C. Zaslađena voda ili sok	1	2	8																																			
D. ORS	1	2	8																																			
E. Adaptirano mleko	1	2	8																																			
F. Mleko	1	2	8																																			
G. Druge tečnosti	1	2	8																																			
H. Čvrsta ili polučvrsta hrana	1	2	8																																			
BF3I. Da li je detetu u poslednja 24 sata davano da pije iz flašice sa cuclom?	Da 1 Ne 2 Ne zna 8	BF4																																				

BF4. Proveriti BF3H. na ovoj strani: Da li je dete dobilo čvrstu ili polučvrstu (kašastu) hranu?

☐ Da ⇒ Nastaviti sa BF5.

☐ Ne ili Ne zna ⇒ Preći na DEO CA – Nega bolesnog deteta.

BF5. Koliko puta je (<i>ime deteta</i>) od juče u ovo doba jeo(la) čvrstu, polučvrstu ili kašastu hranu, isključujući tečnost? <i>Ako je 7 ili više puta, upisati "7".</i>	Koliko puta <input type="text"/> Ne zna 8	DEO CA
--	--	--------

DEO CA – NEGA BOLESNOG DETETA

CA1. Da li je (<i>ime deteta</i>) imao(la) dijareju / proliv u poslednje dve nedelje, odnosno od (<i>dan u nedelji</i>) prethodne nedelje? <i>Dijareja se konstatuje ukoliko majka ili staratelj primeti da dete ima tri ili više retke ili vodene stolice dnevno ili ako ima krvi u stolici.</i>	Da 1 Ne 2 Ne zna 8	CA2																																				
CA2. Da li je kod poslednjeg slučaja dijareje / proliva (<i>ime deteta</i>) pio(la) nešto od sledećeg: <i>Svako pitanje pročitati naglas i zaokružiti odgovarajuću šifru, pa tek onda preći na sledeće pitanje.</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Da</th> <th>Ne</th> <th>Ne zna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CA2A. Majčino mleko</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>CA2B. Kaše (od žitarica, mahunastog bilja, korenastog povrća) ili supe</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>CA2C. Druge tečnosti (jogurt, kiselo mleko, čaj, rastvor šećera i soli, nezaslađeni voćni sok)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>CA2D. Oralne rehidracione soli (Orosat, Nelit ...)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>CA2E. Mleko životinjskog porekla ili adaptirano mleko za odojčad</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>CA2F. Vodu i hranu zajedno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>CA2G. Samo vodu</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>CA2H. Zaslađenu vodu, zaslađeni čaj ili zaslađeni voćni sok</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Da	Ne	Ne zna	CA2A. Majčino mleko	1	2	8	CA2B. Kaše (od žitarica, mahunastog bilja, korenastog povrća) ili supe	1	2	8	CA2C. Druge tečnosti (jogurt, kiselo mleko, čaj, rastvor šećera i soli, nezaslađeni voćni sok)	1	2	8	CA2D. Oralne rehidracione soli (Orosat, Nelit ...)	1	2	8	CA2E. Mleko životinjskog porekla ili adaptirano mleko za odojčad	1	2	8	CA2F. Vodu i hranu zajedno	1	2	8	CA2G. Samo vodu	1	2	8	CA2H. Zaslađenu vodu, zaslađeni čaj ili zaslađeni voćni sok	1	2	8	CA3
	Da	Ne	Ne zna																																			
CA2A. Majčino mleko	1	2	8																																			
CA2B. Kaše (od žitarica, mahunastog bilja, korenastog povrća) ili supe	1	2	8																																			
CA2C. Druge tečnosti (jogurt, kiselo mleko, čaj, rastvor šećera i soli, nezaslađeni voćni sok)	1	2	8																																			
CA2D. Oralne rehidracione soli (Orosat, Nelit ...)	1	2	8																																			
CA2E. Mleko životinjskog porekla ili adaptirano mleko za odojčad	1	2	8																																			
CA2F. Vodu i hranu zajedno	1	2	8																																			
CA2G. Samo vodu	1	2	8																																			
CA2H. Zaslađenu vodu, zaslađeni čaj ili zaslađeni voćni sok	1	2	8																																			
CA3. Da li je (<i>ime deteta</i>) tokom bolesti pio(la) mnogo manje ili nimalo tečnosti, otprilike isto ili više nego obično?	Mnogo manje ili nimalo 1 Otprilike isto (ili nešto manje) 2 Više 3 Ne zna 8	CA4																																				
CA4. Da li je (<i>ime deteta</i>) tokom bolesti jeo(la) manje, otprilike isto ili više nego obično? <i>Ako je odgovor "manje", proveriti: Mnogo manje ili malo manje?</i>	Uopšte nije jelo 1 Mnogo manje 2 Malo manje 3 Otprilike isto 4 Više 5 Ne zna 8	CA5																																				

CA5. Da li je (<i>ime deteta</i>) imao(la) bolest praćenu kašljem tokom protekle dve nedelje, odnosno od (<i>dan u nedelji</i>) prethodne nedelje?	Da 1	CA6
	Ne 2	CA12
	Ne zna 8	
CA6. Kada je (<i>ime deteta</i>) imao(la) bolest praćenu kašljem, da li je disao(la) brže nego uobičajeno sa kratkim i ubrzanim udisajima ili je disanje bilo otežano?	Da 1	CA7
	Ne 2	CA12
	Ne zna 8	
CA7. Da li su ovi simptomi nastali zbog problema sa plućima (bronhitis, upala pluća i slično), problema sa zapašenim nosom ili i jednog i drugog?	Problemi sa plućima 1	CA8
	Zapašen nos 2	CA12
	I jedno i drugo 3	CA8
	Drugo (<i>navesti</i>) 6	CA12
	Ne zna 8	CA8
CA8. Da li ste tražili savet ili negu za bolesno dete van kuće?	Da 1	CA9
	Ne 2	CA10
	Ne zna 8	
CA9. Gde ste se obratili za pomoć? Negde drugde? <i>Zaokružiti sve pomenute ustanove / osobe, ali ne nametati odgovore.</i>	Ambulanta A Dom zdravlja B Bolnica C Hitna pomoć D Privatni lekar E Apotekar / farmaceut F Narodni iscelitelj H Rođak / prijatelj I Drugo (<i>navesti</i>) X	CA10
CA10. Da li je (<i>ime deteta</i>) dobio(la) lek za tu bolest?	Da 1	CA11
	Ne 2	CA12
	Ne zna 8	
CA11. Koji lek je (<i>ime deteta</i>) dobio(la)? <i>Zaokružiti sve lekove koje ispitanik(ca) navede.</i>	Sirup za kašalj A	CA12
	Antibiotik B	
	Lek za snižavanje temperature C	
	Narodni lek D	
	Čaj E	
	Drugo (<i>navesti</i>) X	
	Ne zna Z	
CA12. Proveriti u polju UF11 na prvoj strani ovog upitnika: Da li je dete mlađe od 3 godine? <input type="checkbox"/> Da ⇒ Nastaviti sa CA13. <input type="checkbox"/> Ne ⇒ Preći na CA14.		
CA13. Na koji način ste uklonili poslednju stolicu koju je (<i>ime deteta</i>) imao(la)?	Dete je išlo u nužnik / toalet 01 Stolica je bačena / isprana u nužnik / toalet 02 Stolica je bačena / isprana u odvod / jarak 03 Stolica je bačena u smeće (čvrsti otpad) 04 Stolica je zakopana 05 Stolica je ostavljena na otvorenom 06 Drugo (<i>navesti</i>) 96 Ne zna 98	CA14

<p><i>koliko u domaćinstvu živi više dece ispod 5 godina starosti, pitanje CA14 postaviti samo prilikom popunjavanja prvog Upitnika za dete. Prilikom popunjavanja upitnika za ostalu decu, ne treba ponovo postavljati ovo pitanje.</i></p> <p>CA14. Deca se ponekad teško razbole i treba ih odmah odvesti u zdravstvenu ustanovu. Zbog kojih simptoma biste dete odmah odveli u zdravstvenu ustanovu?</p> <p><i>Nastaviti sa postavljanjem pitanja o drugim znacima ili simptomima sve dok majka / staratelj ne može da se seti više ni jednog. Zaokružiti sve pomenute simptome, ali ne čitati ponuđene odgovore.</i></p>	Dete nije u stanju da pije ili sisa	A	DEO IM
	Stanje deteta se pogoršava	B	
	Dete dobija groznicu / temperaturu	C	
	Dete ubrzano diše	D	
	Dete otežano diše ili hvata dah	E	
	Dete ima krvi u stolici	F	
	Dete pije malo tečnosti	G	
	Dete ima konvulzije / frasove	H	
	Dete povraća	I	
	Dete ima jak kašalj	J	
	Dete se žali na jake bolove	K	
	Dete se povredilo	L	
	Dete je progutalo neki predmet	M	
	Dete se opeklo	N	
	Drugo (navesti)	X	
Drugo (navesti)	Y		

DEO IM – IMUNIZACIJA																
<p><i>Ako postoji vakcinalni karton / lični karton o izvršenim imunizacijama, u polja IM2A – IM8D uneti datume za svaku imunizaciju iz kartona. Pitanja IM10 – IM18A se postavljaju samo kada karton nije dostupan.</i></p>																
IM1. Da li (ime deteta) ima vakcinalni karton?										Da, pokazan je			1		IM2A	
										Da, nije pokazan			2		IM10	
Ne			3													
<p>(A) Prepisati datum svake vakcine iz kartona.</p> <p>(B) U kolonu za dan upisati "44" ukoliko se iz kartona vidi da je vakcina data, ali nije upisan datum.</p>																
Vakcina		Dan	Mesec	Godina			Vakcina		Dan	Mesec	Godina					
IM2A. BCG (Beseže)	V						IM6A. OPV (Polio)	I								
IM2B. BCG (Beseže)	R						IM6B. OPV (Polio)	II								
IM3A. DPT (DiTePer)	I						IM6C. OPV (Polio)	III								
IM3B. DPT (DiTePer)	II						IM6D. OPV (Polio)	R1								
IM3C. DPT (DiTePer)	III						IM6E. OPV (Polio)	R2								
IM3D. DPT (DiTePer)	R1						IM6F. OPV (Polio)	R3								
IM3E. DT	R2						IM7A. MMR (Morbili)	V								
IM3F. dt	R3						IM7B. MMR (Morbili)	R								
IM4. TT	R						IM8A. Hep.B*HBsAg	I								
IM5A. Hep.B	I						IM8B. Hep.B*HBsAg	II								
IM5B. Hep.B	II						IM8C. Hep.B*HBsAg	III								
IM5C. Hep.B	III						IM8D. Hep.B*HBsAg	IV								
IM9. Pored vakcina upisanih u vakcinalni karton, da li je (ime deteta) primio(la) i neke druge vakcine, uključujući i vakcine koje se dobijaju u akcijama za imunizaciju? <i>Upisati "Da" samo ako ispitanik navede vakcine koje su na spisku u vakcinalnom kartonu.</i>										Da			1		IM19A	
										Ne			2			
										Ne zna			8			

IM10. Da li je (<i>ime deteta</i>) primio(la) neke redovne vakcine za zaštitu od bolesti, uključujući i vakcine koje se dobijaju u akcijama za imunizaciju?	Da 1	IM11
	Ne 2	IM19A
	Ne zna 8	
IM11. Da li je (<i>ime deteta</i>) ikada dobio(la) BCG (Beseže) vakcinu protiv tuberkuloze, koja se daje odmah po rođenju deteta u jednoj dozi i ostavlja ožiljak na levom ramenu?	Da 1 Ne 2 Ne zna 8	IM12
IM12. Da li je (<i>ime deteta</i>) ikada dobio(la) polio vakcinu protiv poliomijelitisa - dečije paralize, koja se daje u tri doze kapima direktno u usta ili kašičicom tokom prve godine života deteta?	Da 1	IM13
	Ne 2	IM15
	Ne zna 8	
IM13. Koliko je on / ona bio(la) star(a) kada je dobio(la) svoju prvu dozu: odmah po rođenju (u roku od dve nedelje) ili kasnije?	Odmah po rođenju (prve dve nedelje) 1 Kasnije 2	IM14
IM14. Koliko puta je dobio(la) ove kapi?	Broj puta <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Ne zna 98	IM15
IM15. Da li je (<i>ime deteta</i>) ikada dobio(la) DPT (DiTePer) vakcinu, protiv tetanusa, velikog kašlja i difterije, koja se daje u toku prve godine života deteta u obliku injekcije, u nadlakticu, u tri doze (ponekad se daje u isto vreme kada i polio)?	Da 1	IM16
	Ne 2	IM17
	Ne zna 8	
IM16. Koliko puta?	Broj puta <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Ne zna 98	IM17
IM17. Da li je (<i>ime deteta</i>) ikada dobio(la) MMR (Morbili) vakcinu protiv malih boginja, zaušaka i rubeole, koja se daje u nadlakticu, između navršених 12 i 18 meseci?	Da 1 Ne 2 Ne zna 8	IM18
IM18. Da li je (<i>ime deteta</i>) ikada dobio(la) hepatitis B vakcinu, protiv hepatitisa B, koja se daje u toku prve i druge godine života deteta u obliku injekcije, u natkolenicu ili nadlakticu, u tri doze?	Da 1	IM18A
	Ne 2	IM19A
	Ne zna 8	
IM18A. Koliko puta?	Broj puta <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Ne zna 98	IM19A
IM19A. Da li je (<i>ime deteta</i>), osim redovnih, učestvovao(la) i u nekoj vanrednoj akciji vakcinacije?	Da 1 Ne 2 Ne zna 8	IM20
<p>IM20. Proveriti: Da li u ovom domaćinstvu živi još neko dete ispod 5 godina starosti, a kojem je ova ispitanica majka / staratelj? Videti u Spisku članova domaćinstva, kolona HL8.</p> <p><input type="checkbox"/> Da ⇒ Završiti sa ovim upitnikom i preći na UPITNIK ZA DETE ISPOD 5 GODINA STAROSTI za sledeće dete koje ispunjava uslov.</p> <p><input type="checkbox"/> Ne ⇒ Završiti anketu sa majkom / starateljem i zahvaliti joj / mu se na saradnji.</p> <p>Ako je ovo poslednje dete koje ispunjava uslov, preći na DEO AN – ANTROPOMETRIJA.</p>		

DEO AN – ANTROPOMETRIJA									
<p>Pošto su popunjeni svi upitnici u domaćinstvu, anketar meri težinu i visinu svakog deteta ispod 5 godina starosti.</p> <p>Za svako dete potrebno je upisati težinu i dužinu / visinu u poljima AN1 i AN2, vodeći računa o tome da se za svako dete upišu tačne mere u odgovarajući upitnik. Pre upisivanja mera, proveriti ime i broj reda deteta u Spisku članova domaćinstva, da bi bili sigurni da se podaci upisuju u pravi upitnik.</p>									
AN1. Težina deteta:	Kilogrami (kg) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td></tr></table>				AN2				
AN2. Dužina ili visina deteta: Proveriti uzrast deteta na prvoj strani Upitnika za dete ispod 5 godina starosti u polju UF11: <input type="checkbox"/> Dete mlađe od 2 godine. ⇨ Meri se dužina u ležećem položaju. <input type="checkbox"/> Dete staro 2 i više godina. ⇨ Meri se visina u stojećem položaju.	Dužina u ležećem položaju (cm) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td></tr></table> Visina u stojećem položaju (cm) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td></tr></table>								AN3
AN3. Identifikaciona šifra anketara - saradnika na merenju	Šifra anketara - saradnika <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						AN4		
AN4. Rezultat merenja	Izmereno 1 Odsutno 2 Odbilo merenje 3 Drugo (navesti) 6	AN5							
AN5. Proveriti: Da li u domaćinstvu postoji još neko dete koje ispunjava uslov za merenje? <input type="checkbox"/> Da ⇨ Izmeriti sledeće dete i upisati njegovu težinu i dužinu / visinu u odgovarajući upitnik. <input type="checkbox"/> Ne ⇨ Završiti anketu sa ovim domaćinstvom i zahvaliti se učesnicima na saradnji. Prikupiti sve upitnike za ovo domaćinstvo i proveriti da li su uneti identifikacioni podaci na svim informacionim panelima. Na Informacionom panelu UPITNIKA ZA DOMAĆINSTVO – DEO HH, na prvoj strani omota / košuljice, upisati ukupan broj popunjenih upitnika.									