

RESPONDENTA UN VIŅA ĢIMENES LOCEKĻU RAKSTUROJUMS

Es Jūs lūgtu sniegt informāciju par katru Jūsu ģimenes locekli, ar kuru Jūs dzīvojat kopā. (Turpmāk par katru ģimenes locekli uzdot tabulā norādītos jautājumus.)

Pirmajā rindīnā norādiet informāciju par pašu respondentu, bet nākamajās rindīnās – par visiem respondenta ģimenes locekļiem (cilvēkiem, ar ko respondents dzīvo kopā).

Nr.	<u>Kas šis cilvēks Jums ir pēc radniecības?</u> (Apvelciet skaitli pretī atbilstošajam atbilžu variantam.)		Kāds ir Jūsu ģimenes locekļa dzimums?	Kāds ir Jūsu/ Jūsu ģimenes locekļa vecums? (gadi)	Cik gadus kopumā Jūs esat/ Jūsu ģimenes loceklis ir sekmīgi mācījies dažādās izglītības iestādēs? (Ieskaitot pamatskolu, vidusskolu, arodskolu un augstskolu.)
1.	Pats respondents	1	Vīrietis 1 Sieviete 2	_ _ _	_ _ _ gadi Grūti pateikt, N/A 99
2.	Vīrs/ sieva	2	Vīrietis 1 Sieviete 2	_ _ _	_ _ _ gadi Grūti pateikt, N/A 99
	Vecāki (tēvs vai māte)	3			
	Bērns (dēls vai meita)	4			
	Vecvecāki	5			
	Citi ģimenes locekļi (radnieki)	6			
	Citi ģimenes locekļi (nav radnieki)	7			
3.	Vīrs/ sieva	2	Vīrietis 1 Sieviete 2	_ _ _	_ _ _ gadi Grūti pateikt, N/A 99
	Vecāki (tēvs vai māte)	3			
	Bērns (dēls vai meita)	4			
	Vecvecāki	5			
	Citi ģimenes locekļi (radnieki)	6			
	Citi ģimenes locekļi (nav radnieki)	7			
4.	Vīrs/ sieva	2	Vīrietis 1 Sieviete 2	_ _ _	_ _ _ gadi Grūti pateikt, N/A 99
	Vecāki (tēvs vai māte)	3			
	Bērns (dēls vai meita)	4			
	Vecvecāki	5			
	Citi ģimenes locekļi (radnieki)	6			
	Citi ģimenes locekļi (nav radnieki)	7			
5.	Vīrs/ sieva	2	Vīrietis 1 Sieviete 2	_ _ _	_ _ _ gadi Grūti pateikt, N/A 99
	Vecāki (tēvs vai māte)	3			
	Bērns (dēls vai meita)	4			
	Vecvecāki	5			
	Citi ģimenes locekļi (radnieki)	6			
	Citi ģimenes locekļi (nav radnieki)	7			
6.	Vīrs/ sieva	2	Vīrietis 1 Sieviete 2	_ _ _	_ _ _ gadi Grūti pateikt, N/A 99
	Vecāki (tēvs vai māte)	3			
	Bērns (dēls vai meita)	4			
	Vecvecāki	5			
	Citi ģimenes locekļi (radnieki)	6			
	Citi ģimenes locekļi (nav radnieki)	7			
7.	Vīrs/ sieva	2	Vīrietis 1 Sieviete 2	_ _ _	_ _ _ gadi Grūti pateikt, N/A 99
	Vecāki (tēvs vai māte)	3			
	Bērns (dēls vai meita)	4			
	Vecvecāki	5			
	Citi ģimenes locekļi (radnieki)	6			
	Citi ģimenes locekļi (nav radnieki)	7			
8.	Vīrs/ sieva	2	Vīrietis 1 Sieviete 2	_ _ _	_ _ _ gadi Grūti pateikt, N/A 99
	Vecāki (tēvs vai māte)	3			
	Bērns (dēls vai meita)	4			
	Vecvecāki	5			
	Citi ģimenes locekļi (radnieki)	6			
	Citi ģimenes locekļi (nav radnieki)	7			

Latvijas iedzīvotāju aptauja (Health A)

Veselība 2001

Anketu nedrīkst dot respondentam patstāvīgai aizpildīšanai, kā arī ļaut respondentam pašam lasīt atbilžu variantus. Sekojiet instrukcijām kursīvā.

D00.	Atzīmējiet intervijas sākšanas laiku:	_____	_____	st _____	_____	min _____	_____
------	---------------------------------------	-------	-------	----------	-------	-----------	-------

	<p>Lūdzam Jūs piedalīties pētījumā par veselības sistēmu Latvijā, ko veic Baltijas Sociālo Zinātņu institūts. Jūsu līdzdalība un paustais viedoklis palīdzēs noskaidrot Latvijas veselības aprūpes sistēmas trūkumus un priekšrocības, salīdzinot ar citām valstīm. Aptauja ir anonīma, un Jūsu atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā, tādēļ lūdzam Jūs atbildēt uz mūsu jautājumiem pilnīgi atklāti. Ja nevēlaties atbildēt uz kādu konkrētu jautājumu, tad pasakiet, ka uz šo jautājumu Jūs atbildi nesniegsiet.</p>	
--	--	--

	JAUTĀJUMI PAR VESELĪBU KOPUMĀ.				
1.	<p>Kā Jūs kopumā novērtētu savu veselības stāvokli uz doto brīdi? (Nolasiet atbilžu variantus.)</p>	<p>Ļoti labs 1 Labs 2 Viduvējs 3 Slikts 4 Ļoti slikts 5</p>			
2.	<p><u>Kartīte 2.</u> Kopumā, cik lielas kustības grūtības Jums ir bijušas pēdējo 30 dienu laikā?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>			
3.	<p><u>Kartīte 2.</u> Kopumā, cik lielas grūtības pēdējo 30 dienu laikā Jums ir sagādājušas rūpes par sevi (nomazgāšanās, apģērbšanās)?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>			
4.	<p><u>Kartīte 2.</u> Kopumā, cik lielas grūtības pēdējo 30 dienu laikā Jums ir bijušas, pildot savus darba pienākumus vai darbojoties savā mājāsaimniecībā?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>			
5.	<p><u>Kartīte 2.</u> Kopumā, cik lielas sāpes vai diskomfortu Jūs esat izjutis pēdējo 30 dienu laikā?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>			
6.	<p><u>Kartīte 2.</u> Kopumā, cik daudz raīžu, skumju vai uztraukuma Jūs esat izjutis pēdējo 30 dienu laikā?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>			



7.	<u>Kartīte 2.</u> Kopumā, cik lielas grūtības pēdējo 30 dienu laikā Jums ir sagādājuši koncentrēšanās vai atcerēšanās?	Nekādas Nelielas Viduvējas Lielas Ļoti lielas	1 2 3 4 5	
8.	<u>Kartīte 2.</u> Kopumā, cik lielas grūtības pēdējo 30 dienu laikā Jums ir bijušas personiskajās attiecībās vai sabiedriskajā dzīvē?	Nekādas Nelielas Viduvējas Lielas Ļoti lielas	1 2 3 4 5	
9.	Cik dienas no pēdējām 30 dienām Jūs pilnīgi nebijāt spējīgs : a) veikt jebkādu mājsaimniecības darbu? b) ierasties darbā?	 _ _ dienas _ _ dienas Algotu darbu nestrādā - 99		
10.	<u>Kartīte 10.</u> Ņemot vērā iepriekš minēto par Jūsu pašreizējā veselības stāvokļa dažādajiem aspektiem, kur Jūs sevi novietotu šajā skalā?	_ _ _ _ Grūti pateikt, nav atbildes - 999		
<div> <div></div> <div>Tagad es Jums nolasīšu vairākas situācijas par dažādiem cilvēkiem un viņu veselības stāvokli, un Jums būs jāizvērtē, cik lielas ir katra minētā cilvēka veselības problēmas.</div> <div></div> </div>				
11.	<u>Kartīte 2.</u> Jānis nespēj pats nomazgāties, apģērbties un apkopt sevi bez citu cilvēku palīdzības. Tomēr viņam nav grūtību pašam paēst. Kā Jūs novērtētu, cik lielas ir viņa grūtības rūpēties par sevi?	Nekādas Nelielas Viduvējas Lielas Ļoti lielas	1 2 3 4 5	
12.	<u>Kartīte 2.</u> Maksis gandrīz visu laiku cieš no locītavu sāpēm. Visļauņāk viņam ir dienas pirmajā pusē. Lietojot medikamentus, sāpes mazinās, taču pavisam neizzūd. Sāpju dēļ ir diezgan nepatīkami kustēties, pārvietot un turēt priekšmetus. Kā Jūs novērtētu, cik lielas sāpes vai diskomforts ir Maksim?	Nekādas Nelielas Viduvējas Lielas Ļoti lielas	1 2 3 4 5	
13.	<u>Kartīte 2.</u> Pēteris var pats sev nomazgāt seju un saķemmēt matus, bet nevar bez citu palīdzības nomazgāt visu savu ķermeni. Viņam ir vajadzīga palīdzība, lai uzvilktu drēbes pāri galvai, bet viņš pats var uzvilkt apģērbus ķermeņa apakšējai daļai. Viņam nav grūtību pašam paēst. Kā Jūs novērtētu, cik lielas ir viņa grūtības rūpēties par sevi?	Nekādas Nelielas Viduvējas Lielas Ļoti lielas	1 2 3 4 5	
14.	<u>Kartīte 2.</u> Paulam ir sāpes gurnā, kas tajā laikā, kad viņš neguļ, rada viņam diskomfortu. Pauls jūt sāpes visu dienu, taču tas neattur viņu no staigāšanas. Kā Jūs novērtētu, cik lielas sāpes vai diskomforts ir Paulam?	Nekādas Nelielas Viduvējas Lielas Ļoti lielas	1 2 3 4 5	


15.	<p><u>Kartīte 2.</u> Ruta jūt sāpes un diskomfortu mazgājoties un ķemmējot matus. Tā rezultātā viņa nevērīgi izturas pret savu ārējo izskatu. Viņai ir nepieciešama palīdzība, lai apgērbtos un noģērbtos. Viņai nav grūtību pašai paēst. Kā Jūs novērtētu, cik lielas ir viņas grūtības rūpēties par sevi?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>	
16.	<p><u>Kartīte 2.</u> Helēna ir kārtīga un tīrīga. Viņai nav nepieciešama palīdzība, lai nomazgātos, apģērbtos un paēstu. Kā Jūs novērtētu, cik lielas ir viņas grūtības rūpēties par sevi?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>	
17.	<p><u>Kartīte 2.</u> Jānim ir muguras sāpes, kuru dēļ viņam ir ļoti grūti mainīt ķermeņa stāvokli. Jānis nevar ne stāvēt, ne sēdēt ilgāk kā pusstundu. Zāles tikai mazliet mazina viņa sāpes, tās viņam ir visu laiku un ietekmē Jāņa spēju tik galā ar ikdienas lietām. Kā Jūs novērtētu, cik lielas sāpes vai diskomforts ir Jānim?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>	
18.	<p><u>Kartīte 2.</u> Apģērbšanās Annai aizņem divreiz vairāk laika nekā citiem, taču viņai nav nepieciešama palīdzība. Viņa pati var sevi nomazgāt un apkopt, taču tas prasa piepūli, un tādēļ Anna mazgājas vannā divreiz retāk nekā agrāk. Viņai nav grūtību pašai paēst. Kā Jūs novērtētu, cik lielas ir viņas grūtības rūpēties par sevi?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>	
19.	<p><u>Kartīte 2.</u> Laurai reizi mēnesī ir galvas sāpes, kas pāriet stundu pēc tabletes iedzeršanas. Galvassāpju laikā viņa var tikt galā ar savām ikdienas lietām. Kā Jūs novērtētu, cik lielas sāpes vai diskomforts ir Laurai?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>	
20.	<p><u>Kartīte 2.</u> Sandrai ir nepieciešama cita cilvēka palīdzība, lai varētu nomazgāties un apkopt sevi, tāpat viņa ir arī jāpabaro un jāapgērbj. Kā Jūs novērtētu, cik lielas ir viņas grūtības rūpēties par sevi?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>	
21.	<p><u>Kartīte 2.</u> Tomam sāp zobi apmēram 10 minūtes vairākas reizes dienā. Sāpes ir tik spēcīgas, ka Tomam ir grūti koncentrēties darbam. Kā Jūs novērtētu, cik lielas sāpes vai diskomforts ir Tomam?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>	
22.	<p><u>Kartīte 2.</u> Borisam nav grūtību nomazgāties, apģērbties un pašam paēst. Tomēr viņam ir jānēsā apģērbs ar speciālām aizdarēm, jo locītavu problēmas liedz viņam aizpogāt un atpogāt drēbes. Kā Jūs novērtētu, cik lielas ir viņa grūtības rūpēties par sevi?</p>	<p>Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5</p>	

23.	<u>Kartīte 2.</u> Valdai reizi nedēļā ir galvas sāpes, kas pāriet 3-4 stundu laikā pēc tabletes iedzeršanas. Galvassāpju laikā viņai ir nepieciešams atgulties, un viņa nevar neko darīt. Kā Jūs novērtētu, cik lielas sāpes vai diskomforts ir Valdai?	Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5	
24.	<u>Kartīte 2.</u> Raivim ir mokošas kakla sāpes, kuras izplatās arī uz rokām, bet zāles un citi ārstēšanas līdzekļi tikai pavisam nedaudz palīdz mazināt šīs sāpes. Sāpes visu laiku ir asas, un bieži liek viņam pamosties no miega. Viņš ir "piesiets pie gultas" un bieži domā par pašnāvību. Kā Jūs novērtētu, cik lielas sāpes vai diskomforts ir Raivim?	Nekādas 1 Nelielas 2 Viduvējas 3 Lielas 4 Ļoti lielas 5	

Par Jums.			
25.	Kāds ir Jūsu vecums?	Pilni gadi __ __	
26.	(Aizpilda intervētājs.) Respondenta dzimums:	Sieviete 1 Vīrietis 2	
27.	Vai Jūs esat dzimis Latvijā?	Jā 1 Nē 2 Nezina 3	
28.	Vai abi Jūsu vecāki ir dzimuši Latvijā?	Jā 1 Nē 2 Nezina 3	
29.	Cik gadus kopumā Jūs esat sekmīgi mācījies dažādās izglītības iestādēs (ieskaitot pamatskolu, vidusskolu, arodskolu un augstskolu)?	(Ierakstiet, lūdzu) __ __ gadus	
30.	<u>Kartīte 30.</u> Kādi pagājušajā mēnesī bija Jūsu ģimenes kopējie IENĀKUMI pēc nodokļu atvilkšanas, ņemot vērā visus ienākumus - algas, stipendijas, pabalstus, pensijas utt.?	Līdz Ls 10 01 Ls 11 - 20 02 Ls 21 - 30 03 Ls 31 - 40 04 Ls 41 - 50 05 Ls 51 - 60 06 Ls 61 - 70 07	Ls 71 - 80 08 Ls 81 - 90 09 Ls 91 - 100 10 Ls 101 - 120 11 Ls 121 - 150 12 Ls 151 - 200 13 Ls 201 - 250 14
		Ls 251 - 300 15 Ls 301 - 400 16 Ls 401 un vairāk 17 Nezina 18 Nav atbildes 19	
31.	Tagad es Jums nolasīšu vairākas vietas, kur tiek sniegti veselības pakalpojumi. Sakiet, lūdzu, cik reizes pēdējo 30 dienu laikā sava veselības stāvokļa uzlabošanas nolūkos Jūs esat apmeklējis ...		
	Apmeklējuma reizes:		
	1) Ģimenes ārstu, terapeitu	__ __	
	2) Zobārstu	__ __	
	3) Ārstu - speciālistu	__ __	
	4) Fizioterapeitu	__ __	
	5) Vertebrologu (muguras ārstu)	__ __	
	6) Tautas dziednieku	__ __	
	7) Ambulanci	__ __	
	8) Poliklīniku	__ __	
	9) Slimnīcu	__ __	

	10) Aptieku (kur var nopirkt ne tikai zāles, bet saņemt arī konsultācijas)																			
	11) Mājas veselības aprūpes servisu																			
	12) Cits (<i>precizējiet</i>)		98																	
	13) <i>Nezina</i>		99																	
32.	Vai Jums ir brīvprātīgā valsts vai privātā veselības apdrošināšana, kas ietver arī ambulatoriskos pakalpojumus?	Jā Nē <i>Nezina</i>	1 2 3																	
33.	Vai Jums ir brīvprātīgā valsts vai privātā veselības apdrošināšana, kas paredz arī ārstēšanos slimnīcā?	Jā Nē <i>Nezina</i>	1 2 3																	
VESELĪBAS APRŪPES SISTĒMAS MĒRĶU SVARĪGUMA PAKĀPE.																				
Q.	<p><i>Kartīte "Mērķi"</i></p> <p>Es Jums raksturošu trīs veselības aprūpes mērķus Latvijā. Lūdzu, izvērtējiet šos mērķus un pasakiet, kurš no tiem Jums šķiet vissvarīgākais, kurš otrs vissvarīgākais un kurš visnesvarīgākais veselības aprūpes mērķis.</p> <p>1. Mērķis: <u>Uzlabot katra veselību.</u> Tas nozīmē: panākt, lai visi cilvēki dzīvo ilgāku un veselīgāku mūžu, un to, ka gan veselības stāvoklis, gan mūža ilgums visiem iedzīvotājiem ir aptuveni vienāds.</p> <p>2. Mērķis: <u>Uzlabot attieksmi pret pacientu.</u> Tas nozīmē: panākt, lai pret pacientu izturas ar cieņu, tiek ievērota viņa neatkarība, konfidencialitāte un ārsti saprotami izskaidro ar veselību saistītos jautājumus. Tiek nodrošināta iespēja izvēlēties ārstu un, uzturoties slimnīcā, tikties ar radniekiem un draugiem. Attieksme pret visiem cilvēkiem ir vienāda.</p> <p>3. Mērķis: <u>Noteikt tādu samaksu, kādu iedzīvotāji var atļauties.</u> Tas nozīmē: panākt, lai katrs iedzīvotājs atbilstoši saviem ienākumiem godīgi veic iemaksas par veselības aprūpi neatkarīgi no sava veselības stāvokļa. Cilvēki ar augstākiem ienākumiem daļēji sedz zemāk atalgoto iedzīvotāju veselības aprūpi.</p> <p>Tātad, kurš no mērķiem Jums šķiet vissvarīgākais, kurš otrs vissvarīgākais un kurš visnesvarīgākais.</p> <p><i>Nolasiet katru no mērķiem un atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiņā un katrā kolonā.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vissvarīgākais mērķis</th> <th>Otrs vissvarīgākais mērķis</th> <th>Visnesvarīgākais mērķis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 1. Mērķis: <u>Uzlabot katra veselību.</u></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2) 2. Mērķis: <u>Uzlabot attieksmi pret pacientu.</u></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3) 3. Mērķis: <u>Noteikt tādu samaksu, kādu iedzīvotāji var atļauties.</u></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>					Vissvarīgākais mērķis	Otrs vissvarīgākais mērķis	Visnesvarīgākais mērķis	1) 1. Mērķis: <u>Uzlabot katra veselību.</u>	1	2	3	2) 2. Mērķis: <u>Uzlabot attieksmi pret pacientu.</u>	1	2	3	3) 3. Mērķis: <u>Noteikt tādu samaksu, kādu iedzīvotāji var atļauties.</u>	1	2	3
	Vissvarīgākais mērķis	Otrs vissvarīgākais mērķis	Visnesvarīgākais mērķis																	
1) 1. Mērķis: <u>Uzlabot katra veselību.</u>	1	2	3																	
2) 2. Mērķis: <u>Uzlabot attieksmi pret pacientu.</u>	1	2	3																	
3) 3. Mērķis: <u>Noteikt tādu samaksu, kādu iedzīvotāji var atļauties.</u>	1	2	3																	

<p>34.</p>	<p>KARTĪTE 34. Ja Jums būtu iespēja paust savu viedokli Latvijas ārstiem, apdrošināšanas firmām un valdībai, cik lielu uzmanību veselības aprūpes sistēmā, pēc Jūsu domām, būtu nepieciešams veltīt katram no šiem mērķiem. Katrs no aplīšiem atspoguļo, cik nozīmīgs ir katrs no mērķiem.</p> <p>Ja Jums būtu jāsadala aplis, cik lielu daļu Jūs atvēlētu <u>veselībai</u> (proti, uzlabot jebkura iedzīvotāja veselību), cik lielu daļu <u>attieksmei</u> pret pacientiem, un cik lielu daļu veselības aprūpes sistēmas <u>finansiālam nodrošinājumam</u> (proti, katrs iedzīvotājs atbilstoši saviem ienākumiem godīgi veic iemaksas par veselības aprūpi)?</p> <p>Izvēlieties, lūdzu, vienu no aplīšiem. <u>Ievērojiet!</u> Jo lielāka apļa daļa, jo nozīmīgāks mērķis. <i>(Atzīmējiet respondenta nosaukto apļa numuru.)</i></p> <p>Ja neviens no aplīšiem neatbilst Jūsu iedomātajam sadalījumam, lūdzu, nosauciet savu variantu. JA RESPONDENTS IZVĒLAS APLI Nr.6, LŪDZU, IEZĪMĒJIET APLĪ APTUVENU MĒRĶU SADALĪJUMU, UN NORĀDIET SADAĻU NOSAUKUMUS UN PROCENTUS.</p>	<p>Aplis Nr. 1 Aplis Nr. 2 Aplis Nr. 3 Aplis Nr. 4 Aplis Nr. 5</p> <p>Aplis Nr. 6</p> <p>Veselībai %</p> <p>Attieksmei %</p> <p>Finansiālam nodrošinājumam %</p> 	
<p>35.</p>	<p>KARTĪTE 35. Tagad, sakiet, lūdzu, cik liela nozīme būtu jāpiešķir sekojošiem diviem mērķiem – <u>uzlabot vispārējo veselības līmeni</u> vai <u>samazināt veselības stāvokļa nevienlīdzību starp dažādām ienākumu grupām</u>?</p> <p>Sakiet, lūdzu, kādās daļās Jūs sadalītu apli starp šiem diviem mērķiem, cik lielu apļa daļu Jūs atvēlētu pirmajam mērķim un cik lielu otrajam?</p> <p>Izvēlieties, lūdzu, vienu no aplīšiem. <u>Ievērojiet!</u> Jo lielāka apļa daļa, jo veselības aprūpes mērķis ir nozīmīgāks. <i>(Atzīmējiet respondenta nosaukto apļa numuru.)</i></p> <p>Ja neviens no aplīšiem neatbilst Jūsu iedomātajam sadalījumam, nosauciet savu variantu. JA RESPONDENTS IZVĒLAS APLI Nr.6, LŪDZU, IEZĪMĒJIET APTUVENU MĒRĶU SADALĪJUMU APLĪ, NORĀDIET SADAĻU NOSAUKUMUS UN PROCENTUS.</p>	<p>Aplis Nr. 1 Aplis Nr. 2 Aplis Nr. 3 Aplis Nr. 4 Aplis Nr. 5</p> <p>Aplis Nr. 6</p> <p>Vispārējais līmenis..... %</p> <p>Vienlīdzība %</p> 	

36.	<p><u>KARTĪTE 36.</u> Tagad, sakiet, lūdzu, cik liela nozīme būtu jāpiešķir sekojošiem diviem mērķiem – <u>uzlabot vispārējo līmeni</u> attiecībā uz informācijas konfidencialitāti, tiesībām izvēlēties ārstus un saņemt cieņas pilnu attieksmi vai <u>samazināt nevienlīdzību</u> attiecībā uz informācijas konfidencialitāti, tiesībām izvēlēties ārstus un saņemt cieņas pilnu attieksmi?</p> <p>Cik lielu apļa daļu Jūs atvēlētu pirmajam mērķim un cik lielu - otrajam?</p> <p>Izvēlieties, lūdzu, vienu no apliem.</p> <p><u>Ievērojiet!</u></p> <p>Jo lielāka apļa daļa, jo nozīmīgāks mērķis. <i>(Atzīmējiet respondenta nosaukto apļa numuru.)</i></p> <p>Ja neviens no apliem neatbilst Jūsu iedomātajam sadalījumam, nosauciet savu variantu.</p> <p><i>JA RESPONDENTS IZVĒLAS APLI Nr.6, LŪDZU, IEZĪMĒJIET APTUVENU MĒRĶU SADALĪJUMU APLĪ, NORĀDIET SADAĻU NOSAUKUMUS UN PROCENTUS.</i></p>	<p>Aplis Nr. 1 Aplis Nr. 2 Aplis Nr. 3 Aplis Nr. 4 Aplis Nr. 5 Aplis Nr. 6</p> <p>Celt vispārējo līmeni %</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Samazināt nevienlīdzību %</p>
-----	---	--

	PATEICAMIES PAR ATSAUCĪBU!	
--	-----------------------------------	--

Aizpilda intervētājs (tūlīt pēc intervijas)

37.	Kādā valodā notika intervija?	Latviešu 1 Krievu 2	
38.	Datums, kad notika intervija:	Datums __ __	
39.	Intervijas beigšanas laiks:	__ __ st __ __ min	
40.	Intervijas kopējais ilgums:	__ __ __ min	
41.	Intervētāja vārds, uzvārds:	
		Apliecības numurs: __ __ __	
42.	Anketas valoda:	Latviešu ①	

43.	Anketas Nr.:	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto;"></div>	
44.	Anketas veids:	Health A 1	

INTERVĒTĀJA APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinu, ka intervija veikta pilnībā ievērojot visus norādījumus un saskaņā ar Intervētāja instrukcijām.

Intervētāja paraksts _____